

SMART PRESS WG II



Автоматическое управление для бытовых насосных станций



SMART PRESS - ОБЩЕЕ



Автоматическое электронное устройство, которое обеспечивает оптимальное управление бытовыми насосами.

Заменяет традиционные системы с баком и реле давления, защищает насос от «сухого хода»

Имеет компактные размеры, надежен, долговечен и прост в установке.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Автоматическое включение и отключение;
- Стабильный поток воды;
- Защита от «сухого хода» и автоматический перезапуск;
- Защита от гидравлического удара;
- Нет необходимости тех. обслуживания;
- Прост в установке/настройке.

NEW SMART PRESS – ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ:

1. Новый обратный клапан
2. Привлекательный дизайн (более надежны)
3. Надежность (стабильность производственного процесса, большая устойчивость к износу)
4. Диаметр кабеля с 3G1 на 3G2.5



НОВЫЙ SMART PRESS – ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Новый	Старый
Максимальный расход	150 л/мин	130 л/мин
Минимальный расход	1 л/мин	2,5 – 3 л/мин
Диаметр кабеля	3G2.5	3G1
Макс. темп-ра окруж. среды	+50 °С	+50 °С
Темп-ра перекач. жидкости	0 .. +45 °С	0 .. +45 °С
Макс. рабочее давление	16 Бар	15 Бар
Напряжение	1x230В [1x115В] / 50 – 60Гц	
Мощность	1,5 л.с. - 3 л.с.	
Патрубки вход/выход	Вход 1" М / Выход 1"1/4 F (латунные вставки)	
Минимальное давление	1,5 бар (+ / - 0.2) или 2,8 бар (+ / - 0.2)	


SMART PRESS – НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ

РАЗЛИЧИЯ

Новый дизайн




Старый дизайн




SMART PRESS – НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ

ВИД СПЕРЕДИ - РАЗЛИЧИЯ

Новый дизайн



Старый дизайн



(1) - ДОБАВЛЕН НОВЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД:
Улучшенная степень защиты


SMART PRESS – НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ

ВИД СЗАДИ - РАЗЛИЧИЯ

Новый дизайн



Старый дизайн




(2) – Новый встроенный разъем 3/8" (старый - 1/4" латунь)

(3) – Новый разъем 1/4" для дополнительного бака объемом 0,3 л

SMART PRESS – НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ

НОВЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БАК 0,3 л



Улучшенный разъем 1/4"
для подключения
дополнительного бака






SMART PRESS – НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ

РАЗМЕРЫ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
РАЗЪЕМ 3/8"

ВЫХОД
1" 1/4 F



SMART PRESS – НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ


С баком - РАЗМЕРЫ





SMART PRESS – НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ

В РАЗРЕЗЕ

В-В сечение



A-A сечение



SMART PRESS WG II – ГОТОВНОСТЬ



Доступен с ОКТЯБРЯ 2013

ЗАПУСК ПРОИЗВОДСТВА: АВГУСТ 2013

DAB[®]
WATER • TECHNOLOGY



www.dabpumps.com

